

15.02.2012

## PRETURI CANDY



### Cuprins:

1. Cuptoare- pag 2
2. Hote – pag. 8
3. Plite- pag 11
4. Frigidere- pag. 15
5. Masini de spalat vase- pag- 17
6. Accesorii - pag 19

<b>MODEL</b>	<b>Timbru Verde Ron cu TVA</b>	<b>Pagina catalog BI 2011</b>	<b>Pret Euro cu TVA</b>
<b>CUPTOARE</b>			
<b>HIGH CAPACITY</b>			
<b>FXH 895 X</b>			
<b>NEW!!!</b> Cuptor electric multifuncțional <b>PIROLITIC, 10 programe, Display LCD</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, Rotisor, 2 grătare, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 73 litri</b> , Clasa energetică <b>A-20%</b> , Disponibil în culorile: X inox	15.64		651
<b>FXH 825 VX</b>			
<b>NEW!!!</b> Cuptor electric multifuncțional, <b>10 programe, Display LCD</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, design linia HIGH, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 76 litri</b> , Clasa energetică <b>A-20%</b> , Disponibil în culorile: X inox	15.64		498
<b>FXP 825 VX</b>			
<b>NEW!!!</b> Cuptor electric multifuncțional, <b>10 programe, Display LCD</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, design linia POP, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 76 litri</b> , Clasa energetică <b>A-20%</b> , Disponibil în culorile: X inox	15.64		462
<b>FXP 623 X</b>			
<b>NEW!!!</b> Cuptor electric multifuncțional digital, <b>8 programe</b> , Ușă triplă din sticlă securizată cu recirculare a aerului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare telescopice, 2 tavi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 76 litri</b> , Clasa energetică <b>A-20%</b> , Disponibil în culorile: X inox	15.64		312
<b>FHL 829 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional digital, <b>usa cu deschidere laterala Push-Pull, 10 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), display electronic cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă triplă din sticlă securizată cu recirculare a aerului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare telescopice, 1 tava, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 54 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox	15.64	7	746
<b>LINIA U•SEE</b>			
<b>FVH 929 XL</b>			
Cuptor electric multifuncțional digital, <b>butoane Push-Pull, 12 programe</b> (din care noua funcție "Pizza" și 3 noi funcții Ucook: SoftCook program dulciuri, Sprinter preîncălzire rapidă, SuperGrill grill de putere mare), VarioFan control electronic al puterii ventilatorului, display electronic cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare telescopice, 2 tăvi, 1 tavă pizza, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	6	392
<b>FVP 929 X</b>	15.64	6	

Cuptor electric multifuncțional digital, <b>12 programe</b> (din care noua funcție "Pizza" și 3 noi funcții Ucook: SoftCook program dulciuri, Sprinter preîncălzire rapidă, SuperGrill grill de putere mare), VarioFan control electronic al puterii ventilatorului, display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 1 grătar telescopic, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg			346
<b>FVP 729 XD</b>			
Cuptor electric multifuncțional digital, <b>9 programe</b> (din care noua funcție "Pizza" și 1 nouă funcție Ucook: SoftCook program dulciuri, VarioFan control electronic al puterii ventilatorului, display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	7	325
<b>FVH 703/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>9 programe</b> (din care noua funcție "Pizza" și 1 nouă funcție Ucook: SoftCook program dulciuri, VarioFan control electronic al puterii ventilatorului, Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Sistem de iluminare <b>U•See cu LED</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	7	292
<b>DUO</b>			
<b>DUO 609 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional: 5 Funcții, Touch Control, Grill electric, 1 grătar, 1 tavă și 1 farfurie patiserie, A Class Clean, Volum 39 litri, Clasa energetică A			1103
Mașină de spălat vase electronică, 6 seturi, 5 programe, 5 temperaturi de spălare, Program ECO BIO 45° C, Program Delicate, rapid 32', Consum de apă 9 litri, AAA, 4 piciorușe reglabile, Disponibil în culorile X inox	15.64	8	
<b>LINIA P-LINE HIGH</b>			
<b>FHP 646/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>CATALITIC</b> , <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 1 grătar, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	9	289
<b>FHP 609 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional digital, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 1 grătar, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	9	293
<b>FHP 603/1 X</b>	15.64	9	

Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg			262
<b>LINIA P-LINE POP</b>			
<b>FPP 698/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>PIROLITIC</b> , <b>9 programe</b> , 3 cicluri de curățare pirolitică, Programator electronic digital, Ușă dublă <b>FullGlass 4 straturi</b> , Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, <b>Rotisor</b> , Ventilator de răcire extern tangențial, <b>Volum 54 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox	15.64	11	589
<b>FPP 649 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>CATALITIC</b> , <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 1 grătar, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	11	262
<b>FPP 649 N</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>CATALITIC</b> , <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 1 grătar, 2 tăvi, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	11	249
<b>FPP 646/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>CATALITIC</b> , <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	11	250
<b>FPP 646/1 N</b>			
Cuptor electric multifuncțional <b>CATALITIC</b> , <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	11	244
<b>FPP 609 XL</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), <b>Butoane Push-Pull</b> , display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	12	256
<b>FPP 609 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	12	250

<b>FPP 602/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	12	233
<b>FPP 602/1 N</b>			1
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	12	222
<b>FPP 502/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>5 programe</b> , Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	13	197
<b>FPP 502/1 N</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>5 programe</b> , Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	13	191
<b>FPP 502/1 W</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>5 programe</b> , Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>W alb</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	13	197
<b>FPP 406/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>4 programe</b> , Programator început și sfârșit de preparare, Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	13	227
<b>FPP 409 X</b>			1
Cuptor electric multifuncțional, <b>3 programe</b> , display digital cu <b>CONTROL TOUCH</b> , Ușă dublă din sticlă securizată cu izolare ridicată, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 55 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	13	242
<b>LINIA CLASSIC</b>			
<b>FCL 614 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator analogic, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox	15.64	14	302
<b>FCL 614/1 GH</b>	15.64	14	

Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator analogic, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, Volum 53 litri, Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>GH fontă</b>			309
<b>FCL 614/1 AV</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator analogic, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, Volum 53 litri, Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>AV ovaz</b>	15.64	14	303
<b>FCL 614/1 BA</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator analogic, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu întrerupere automată a preparării și semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, Volum 53 litri, Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>BA alb vintage</b>	15.64	14	302
<b>FCL 602 GH</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, Volum 53 litri, Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>GH fontă</b>	15.64	14	281
<b>FCL 602 AV</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Timer cu semnal acustic la sfârșitul ciclului, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, Volum 53 litri, Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>AV ovaz</b>	15.64	14	276
<b>LINIA PASTELLI</b>			
<b>R 100/3 GH</b>			
Cuptor electric static cu termostat, Ceas programator început și sfârșit de preparare, Ușă din sticlă securizată, Mânere din alamă, Geam oval, <b>Grill cu termostat, Rotisor</b> , Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 53 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>GH fontă</b>	15.64	15	273
<b>LINIA PLAN LIGHT</b>			
<b>FL 0502/1 X</b>			
Cuptor electric multifuncțional, <b>8 programe</b> (din care noua funcție "Pizza"), Programator început și sfârșit de preparare, Ușă dublă din sticlă, Grill ventilat cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitare emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	15	224
<b>LINIA SMART</b>			
<b>FST 247/1 X</b>	15.64	16	

Cuptor electric static <b>CATALITIC, 5 programe</b> , Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Grill cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitate emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg			234
<b>FST 247/1 N</b>			
Cuptor electric static <b>CATALITIC, 5 programe</b> , Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Grill cu termostat, 2 grătare, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, Cavitate emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	16	228
<b>FST 100/1 X</b>			
Cuptor electric static, <b>4 programe</b> , Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Grill cu termostat, 1 grătar, 1 tavă, Cavitate emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>X inox</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	16	182
<b>FST 100/1 W</b>			
Cuptor electric static, <b>4 programe</b> , Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Grill cu termostat, 1 grătar, 1 tavă, Cavitate emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>W alb</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	16	174
<b>FST 100/1 N</b>			
Cuptor electric static, <b>4 programe</b> , Programator electronic început și final de preparare, Ușă dublă din sticlă termorezistentă, Grill cu termostat, 1 grătar, 1 tavă, Cavitate emailată A Class Clean, <b>Volum 49 litri</b> , Clasa energetică A, Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 35 kg	15.64	16	168
<b>CUPTOARE GAZ</b>			
<b>FPG 390 X</b>			
Cuptor pe gaz cu termostat <b>90 cm</b> , Aprindere electronică din buton, Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă, <b>Grill electric, Rotisor</b> , 1 grătar, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, <b>Volum 73 litri</b> , Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 54 kg, Greutate bruta 60 kg		17	726
<b>FLG 203 X</b>			
Cuptor pe gaz cu termostat, Aprindere electrică din buton, Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă, <b>Grill electric, Rotisor</b> , 1 grătar, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, <b>Volum 54 litri</b> , Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 39.5 kg, Greutate bruta 43 kg		17	400
<b>FLG 202 N</b>			
Cuptor pe gaz cu termostat, Aprindere electrică din buton, Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă, <b>Grill electric</b> , 1 grătar, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, <b>Volum 54 litri</b> , Disponibil în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 38 kg, Greutate bruta 41.3 kg		17	367
<b>FLG 202 W</b>			
Cuptor pe gaz cu termostat, Aprindere electrică din buton, Timer cu semnal acustic, Ușă dublă din sticlă, <b>Grill electric</b> , 1 grătar, 1 tavă, Ventilator de răcire extern tangențial, <b>Volum 54 litri</b> , Disponibil în culorile: <b>W alb</b> , Greutate neta 38 kg, Greutate bruta 41.3 kg		17	367
<b>CUPTOARE CU MICROUNDE</b>			

<b>MIC 25 GDFX NEW</b>			
Ușă sticlă cu deschidere laterală, <b>rama monobloc, 5 nivele de putere</b> (max 900 W), Timer electronic cu semnal acustic la sfârșit de preparare, <b>8 rețete rapide presetate</b> , Ceas și timer digital, 3 tipuri de preparare: microunde, grill, microunde + grill, Grill pe două nivele, Cavitare din oțel inox, Decongelare automată, Farfurie rotativă cu diametrul 315 mm, <b>Volum: 25 litri</b> , Putere grill: 1,1 kW, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 18 kg, Greutate bruta 21 kg	8.35	18	212
<b>MIC 256 EX</b>			
Ușă sticlă cu deschidere laterală, <b>5 nivele de putere</b> (max 900 W), Timer electronic cu semnal acustic la sfârșit de preparare, <b>8 rețete rapide presetate</b> , Ceas și timer digital, 3 tipuri de preparare: microunde, grill, microunde + grill, Grill pe două nivele, Cavitare din oțel inox, Decongelare automată, Farfurie rotativă cu diametrul 315 mm, <b>Volum: 25 litri</b> , Putere grill: 1,1 kW, Greutate neta 21.5 kg, Greutate bruta 24 kg	8.35	18	236
<b>MIC 20 GDFX NEW</b>			
Ușă sticlă cu deschidere laterală, <b>rama monobloc, 5 nivele de putere</b> (max 800 W), Timer electronic cu semnal acustic la sfârșit de preparare, <b>8 rețete rapide presetate</b> , Ceas și timer digital, 3 tipuri de preparare: microunde, grill, microunde + grill, Grill pe două nivele, Cavitare din oțel inox, Decongelare automată, Farfurie rotativă cu diametrul 245 mm, <b>Volum: 20 litri</b> , Putere grill: 1,0 kW, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 14 kg, Greutate bruta 16 kg	8.35	18	184
<b>MIC 201 X</b>			
Ușă cu deschidere laterală, <b>5 nivele de putere</b> (max 800 W), Timer electronic cu semnal acustic la sfârșit de preparare, <b>8 rețete rapide presetate</b> , 3 tipuri de preparare: microunde, grill, microunde + grill, Grill pe două nivele, Cavitare din oțel inox, Decongelare automată, Farfurie rotativă cu diametrul 245 mm, <b>Volum: 20 litri</b> , Putere grill: 1,0 kW, Disponibil în culorile: X inox, Greutate neta 14 kg, Greutate bruta 16 kg	8.35	18	167
<b>HOTE</b>			
<b>MODEL</b>			
<b>CIDT 61 X</b>			
Hotă design tip <b>cilindru</b> , diametru 40 cm, <b>insulă</b> , Comenzi electronice, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>740 m3/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, zgomot la primul nivel 36 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	21	773
<b>CDT 61 X</b>			
Hotă design tip <b>cilindru</b> , diametru 40 cm, <b>de perete</b> , Comenzi electronice, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>740 m3/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, zgomot la primul nivel 36 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	21	510
<b>CDC 61 X</b>			
Hotă design tip <b>CUB, 60 cm, de perete</b> , Comenzi cu butoane Push, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>740 m3/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 4 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 36 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	21	425
<b>CVM 95 X</b>	8.35	22	

Hotă decor CU STICLĂ, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi cu taste Push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>550 m3/h</b> , Filtre carbon incluse, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 230 W, Disponibilă în culorile: X inox			265
<b>CVM 65 X</b> Hotă decor CU STICLĂ, <b>60 cm, de perete</b> , Comenzi cu taste Push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>550 m3/h</b> , Filtre carbon incluse, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 230 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	22	246
<b>CVMI 95 X</b> Hotă decor CU STICLĂ, <b>90 cm, insulă</b> , Comenzi cu taste Push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>570 m3/h</b> , Filtre carbon incluse, Iluminare cu 4 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 230 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	22	604
<b>CGM 61 X</b> Hotă decor CU STICLĂ, <b>60 cm, de perete</b> , Comenzi cu butoane Push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>370 m3/h</b> , Filtre carbon incluse, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 200 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	22	189
<b>CISD 94 X</b> Hotă decor, <b>90 cm, insulă</b> , Comenzi electronice, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>425 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 32 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox, Greutate neta 37.67 kg, Greutate bruta 46.32 kg	8.35	23	768
<b>CMD 94 X</b> Hotă decor, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi electronice, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>400 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 30,1 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 135 W, Disponibilă în culorile: X inox, Greutate neta 21 kg, Greutate bruta 27.14 kg	8.35	23	481
<b>CMD 64X</b> Hotă decor, <b>60 cm, de perete</b> , Comenzi electronice, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>400 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 30,1 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 135 W, Disponibilă în culorile: X inox, Greutate neta 18 kg, Greutate bruta 22.17 kg	8.35	23	423
<b>CSDH 9110 AQUA</b> Hotă decor, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi LED slim touch, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>700 m3/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 35,6 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: Aqua	8.35	23	741
<b>CSDH 9110 GRAFITE</b> Hotă decor, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi LED slim touch, <b>4 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>700 m3/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 35,6 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: Grafite	8.35	23	729
<b>CSDH 9110 ZEN</b>	8.35	23	

Hotă decor, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi LED slim touch, 4 nivele de putere, Putere maximă de aspirare <b>700 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtru periferic, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 35,6 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 250 W, Disponibilă în culorile: Zen			728
<b>CCE 19 X</b>			
Hotă tronconică, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi cu taste push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	24	149
<b>CCE 17 X</b>			
Hotă tronconică, <b>70 cm, de perete</b> , Comenzi cu taste push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	24	137
<b>CCE 16 X</b>			
Hotă tronconică, <b>60 cm, de perete</b> , Comenzi cu taste push, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	24	120
<b>CRD 93 X</b>			
Hotă tronconică, <b>90 cm, de perete</b> , Comenzi electronice, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>470 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi halogen de 20 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	25	347
<b>CCR 616 X</b>			
Hotă tronconică, <b>60 cm, de perete</b> , Comenzi cu slider, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>450 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 150 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	25	217
<b>CBT 96 X</b>			
Hotă telescopică, <b>90 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>280 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 43 dB(A), Diametru evacuare aer 120 mm, Consum motor 130 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	26	202
<b>CBT 66X</b>			
Hotă telescopică, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>280 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 43 dB(A), Diametru evacuare aer 120 mm, Consum motor 130 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	26	119
<b>CBT 60X</b>			
Hotă telescopică, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>193 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 1 lampă de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 43 dB(A), Diametru evacuare aer 120 mm, Consum motor 130 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	26	84
<b>CBG 62 X</b>			
Hotă standard încorporată, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>2 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>380 m<sup>3</sup>/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 130 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	27	115
<b>CBG 61 X</b>	8.35	27	

Hotă standard încorporată, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>2 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>180 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 30 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 130 W, Disponibilă în culorile: X inox			78
<b>CFT 62 X</b>			
Hotă standard, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>550 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	27	109
<b>CFT 62 W</b>			
Hotă standard, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>550 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 40 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 150 W, Disponibilă în culorile: W alb	8.35	27	86
<b>CFT 610 S</b>			
Hotă standard, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>240 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 120 W, Disponibilă în culorile: S silver, Greutate neta 6.5 kg, Greutate bruta 7.5 kg	8.35	28	51
<b>CFT 610 W</b>			
Hotă standard, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>240 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 120 W, Disponibilă în culorile: W alb, Greutate neta 6.5 kg, Greutate bruta 7.5 kg	8.35	28	51
<b>CFT 610 N</b>			
Hotă standard, <b>60 cm</b> , cu evacuare sau recirculare, <b>3 nivele de putere</b> , Putere maximă de aspirare <b>240 m3/h</b> , Filtre aluminiu, Iluminare cu 2 lămpi de 40 W, Silențiozitate la primul nivel 37 dB(A), Diametru evacuare aer 123 mm, Consum motor 120 W, Disponibilă în culorile: N negru, Greutate neta 6.5 kg, Greutate bruta 7.5 kg	8.35	28	51
<b>PLITE</b>			
<b>MODEL</b>			
<b>PLITE ELECTRICE INDUCTIE</b>			
<b>PVI 740 N</b>			
Plită electrică vitroceramică, cu <b>INDUCȚIE, 75 cm, BOOSTER</b> , Comenzi electronice soft touch, Suprafața sticlă, culoare neagră, 4 zone de gătit cu inducție: 1 x 2300-2600 W, 1 x 1400-1700 W, 2 x 1850-2000 W, Indicator căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare, Dispozitiv siguranța copii, Greutate neta 12 kg, Greutate bruta 13 kg	8.35	32	840
<b>CDI 32 B</b>			
Plită electrică vitroceramică, cu <b>INDUCȚIE, 30 cm</b> , Comenzi electronice soft touch, Suprafața sticlă, culoare neagră, 2 zone de gătit cu inducție: 1 x 1400 W, 1 x 2300 W, Indicator căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare	8.35	32	386
<b>CIE 4630 B</b>			
Plită electrică vitroceramică, cu <b>INDUCȚIE, 60 cm, BOOSTER</b> , Comenzi electronice soft touch, Suprafața sticlă, culoare neagră, 4 zone de gătit cu inducție: 2 x 2300-2600 W, 2 x 1200-1500 W, Indicator căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare, Dispozitiv siguranța copii, Greutate neta 12 kg, Greutate bruta 13 kg	8.35	32	381
<b>CI 640 C</b>	8.35	32	

Plită electrică vitroceramică, cu <b>INDUCȚIE, 60 cm</b> , Comenzi electronice soft touch, Suprafața sticlă, culoare neagră, 4 zone de gătit cu inducție: 2 x 1500 W, 2 x 2000 W, Indicator căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare, Dispozitiv siguranță copii, Greutate neta 10 kg, Greutate bruta 11 kg			361
<b>PLITE ELECTRICE VETROCERAMICE</b>			
<b>CH 742 B</b>			
Plită electrică vitroceramică, <b>75 cm</b> , Comenzi electronice soft touch, Suprafața sticlă, culoare neagră, 4 zone de gătit High-Light: 1 x 750+1450 W, 1 x 1200 W, 1 x 950+1500 W, 1 x 1800 W, Indicator căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare, Dispozitiv siguranța copii, Greutate neta 13 kg, Greutate bruta 14 kg	8.35	32	371
<b>PVD 640/1 X</b>			
Plită electrică vitroceramică, <b>60 cm</b> , Comenzi electronice soft touch, 4 zone de gătit High-Light: 1 x 2300 W, 2 x 1200 W, 1 x 1800 W, 4 indicatoare căldură reziduală, Timer sfârșit de preparare, Dispozitiv siguranță copii, Ceas digital, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	33	254
<b>LINIA DOMINO</b>			
<b>CDG 32 SPX</b>			
Plită <b>gaz, 2 ochiuri</b> , Elemente modulare, 1 arzător rapid, 1 arzător auxiliar, Aprindere electronică din buton, Valvă de siguranță SicurFlame, Putere totală arzătoare 4,0 kW, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	34	116
<b>CDH 32 X</b>			
Plită electrică <b>vetroceramică</b> , Elemente modulare, 1 zonă de gătit 140 mm, 1 zonă de gătit 180 mm, Indicator căldură reziduală, Putere electrică instalată 3,0 kW, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	34	172
<b>CDH 32 C</b>			
Plită electrică <b>vetroceramică</b> , Elemente modulare, Suprafață sticlă, culoare neagră, 1 zonă de gătit 140 mm, 1 zonă de gătit 180 mm, Indicator căldură reziduală, Putere electrică instalată 3,0 kW	8.35	34	232
<b>CDE 32 X</b>			
Plită <b>electrică, 2 zone</b> , Elemente modulare, 2 zone electrice 1,5 kW, 1,5 kW, Putere electrică instalată 3,0 kW, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	35	92
<b>CDB 30 X</b>			
<b>Barbeque</b> , Elemente modulare, Zonă de gătit rectangulară 220x320 mm, Cuvă inox, Rezistență electrică reglabilă, Putere electrică instalată 2,4 kW, Disponibilă în culorile: X inox	8.35	35	181
<b>LINIA P-LINE 75 CM</b>			
<b>CPG 75 SQPX</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 5 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic triplu, <b>1 arzător coroană cvadruplă</b> , 2 arzătoare rapide, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		37	242
<b>CPG 75 SQGX</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 5 arzătoare</b> , aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj triplu din fontă</b> , 1 arzător <b>coroană cvadruplă</b> , 2 arzătoare rapide, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GX inox cu grilaj din fontă</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		37	270

<b>CPG 75 SPX</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 5 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic triplu, 1 arzător ultrarapid, 2 arzătoare rapide, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		37	217
<b>CPG 74 SQGX</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj triplu din fontă</b> , 1 arzător <b>coroană cvadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GX inox cu grilaj din fontă</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		38	244
<b>CPG 74 SQPX</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 4 arzătoare</b> , aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj triplu, 1 arzător <b>coroană cvadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		38	214
<b>LINIA P-LINE 60 CM FRONT</b>			
<b>CPG 64 SQPX</b>			
Plită gaz <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător <b>coroană cvadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		39	186
<b>CPG 64 SQGX</b>			
Plită gaz <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj dublu din fonta</b> , 1 arzător <b>coroană cvadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GX inox cu grilaj din fontă</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		39	203
<b>CPG 64 SPX</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător ultrarapid, 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		39	165
<b>CPG 64 SPN</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător ultrarapid, 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		40	157
<b>CPG 64 SGX</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj dublu din fontă</b> , 1 arzător ultrarapid, 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GX inox cu grilaj din fontă</b> , Greutate		40	183

neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg			
<b>LINIA FASHION</b>			
<b>PV 750 SN</b>			
Plită gaz <b>75 cm, 5 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Suprafață sticlă securizată, 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 2 arzătoare rapide, 2 arzătoare semirapide, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>N negru</b>		41	302
<b>PV 640 SX</b>			
Plită gaz <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Suprafață sticlă securizată, 2 arzătoare rapide, 2 arzătoare semirapide, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>X inox</b> , Greutate neta 11.7 kg, Greutate bruta 12.4 kg		41	263
<b>PV 640 SN</b>			
Plită gaz <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Suprafață sticlă securizată, 2 arzătoare rapide, 2 arzătoare semirapide, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>N negru</b> , Greutate neta 11.7 kg, Greutate bruta 12.4 kg		41	203
<b>LINIA P-LINE CLASSIC</b>			
<b>CPGC 75 SQP AV</b>			
Plită gaz, <b>75 cm, 5 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj dublu, 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>AV ovăz</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		42	249
<b>CPGC 64 SQP GH</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj dublu din fonta</b> , 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GH fontă</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		42	203
<b>CPGC 64 SQP AV</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj dublu, 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>AV ovăz</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		42	199
<b>LINIA CLASSIC</b>			
<b>PGC 640 SQX</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>X inox</b>		43	213
<b>PGC 640 SQ AV</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător <b>coroană quadruplă</b> , 1 arzător rapid, 1 arzător semirapid, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>AV ovăz</b>		43	201
<b>COMENZI LATERALE</b>			
<b>CLG 64 SGX</b>		44	

Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, <b>Grilaj dublu din fontă</b> , 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>GX inox cu grilaj din fontă</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg			168
<b>CLG 64 SPX</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox cu grilaj metalic</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		44	149
<b>CLG 64 SPB</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PB alb cu gratar metalic</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		44	135
<b>CLG 64 SPX MX</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX MX inox cu grilaj metalic si butoane inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		44	151
<b>CLG 64 SPN</b>			
Plită gaz, <b>60 cm, 4 arzătoare</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 1 arzător rapid, 2 arzătoare semirapide, 1 arzător auxiliar, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PN negru cu gratar metalic</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg		44	128
<b>CLG 631 SPX</b>			
<b>Plită mixtă</b> , 3 arzătoare gaz + 1 placă electrică, Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, Grilaj metalic dublu, 2 arzătoare rapide, 1 arzător auxiliar, 1 placă electrică cu diametru 145 mm, Valvă de siguranță Sicurflame, Disponibilă în culorile: <b>PX inox</b> , Greutate neta 12.8 kg, Greutate bruta 13.2 kg	8.35	44	145
<b>PLE 64 X</b>			
Plită <b>60 cm, 4 zone electrice</b> , Aprindere electronică din buton, Noua plită monobloc, 2 plăci electrice cu diametrul 145 mm, 2 plăci electrice cu diametrul 180 mm, Disponibilă în culorile: <b>X inox</b>	8.35	45	136
<b>COOLING</b>			
<b>COMBINE FRIGORIFICE</b>			
<b>MODEL</b>			
<b>CFBC 3150/1</b>			
<b>Combină frigorifică</b> , 1 compresor, 3 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, Suport sticle cromat, 4 suporturi pe ușă cu înălțimi diferite, 1 casetă pentru legume transparentă, Congelator cu 3 sertare transparente, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Uși reversibile, Volum total brut: 281 litri, <b>Volum net frigider: 203 litri, Volum net congelator: 60 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, <b>Clasa de eficiență energetică: A+</b> , Greutate neta 58 kg, Greutate bruta 62 kg	38.56	48	496
<b>FRIGIDERE 2 USI</b>			

<b>CFBD 2650 E</b>			
<b>Frigider cu 2 uși</b> , 3 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, 1 raft tip grătar în compartimentul congelator, 4 suporturi pe ușă cu înălțimi diferite, 1 casetă pentru legume transparentă, KIT LYSTERIA, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Uși reversibile, Volum total brut: 260 litri, <b>Volum net frigider: 201 litri, Volum net congelator: 54 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, <b>Clasa de eficiență energetică: A+</b> , Greutate neta 50 kg, Greutate bruta 51.5 kg	38.56	48	434
<b>CFBD 2450/1 E</b>			
<b>Frigider cu 2 uși</b> , 3 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, 1 raft tip grătar în compartimentul congelator, 3 suporturi pe ușă cu înălțimi diferite, 1 casetă pentru legume transparentă, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Uși reversibile, Volum total brut: 222 litri, <b>Volum net frigider: 179 litri, Volum net congelator: 36 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, <b>Clasa de eficiență energetică: A+</b> , Greutate neta 50 kg, Greutate bruta 54 kg	38.56	48	293
<b>FRIGIDERE 1 USA</b>			
<b>CFBO 3580</b>			
<b>Frigider 1 ușă</b> , 4 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, 4 suporturi pe ușă cu înălțimi diferite, 2 suporturi pe ușă mici, Compartiment BioSafe 0-30, 1 casetă pentru legume transparentă, <b>Ventilator Turbo Cold</b> (menține temperatura internă constantă), Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Ușă reversibilă, Volum brut: 306 litri, <b>Volum net frigider: 254 litri, Volum net congelator: 40 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, Clasa de eficiență energetică: A, Greutate neta 58 kg, Greutate bruta 64 kg	38.56	49	575
<b>CFBO 3550 E</b>			
<b>Frigider 1 ușă</b> , 4 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, 4 suporturi pe ușă cu înălțimi diferite, 2 suporturi pe ușă mici, 1 casetă pentru legume transparentă, <b>Ventilator Turbo Cold</b> (menține temperatura internă constantă), KIT LYSTERIA, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Ușă reversibilă, Volum brut: 306 litri, <b>Volum net frigider: 254 litri, Volum net congelator: 40 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, <b>Clasa de eficiență energetică A+</b> , Greutate neta 58 kg, Greutate bruta 64 kg	38.56	49	555
<b>CFBO 2150 E</b>			
<b>Frigider 1 ușă</b> , 3 rafturi sticlă securizată, reglabile pe înălțime, 1 suport pe ușă, 1 casetă pentru legume XL, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Ușă reversibilă, <b>Volum net frigider: 182 litri, Volum net congelator: 18 litri</b> , Clasa climatică: N/ST, <b>Clasa de eficiență energetică A+</b> , Greutate neta 58 kg, Greutate bruta 64 kg	38.56	49	309
<b>FRIGIDERE SUB BLAT</b>			
<b>CRU 164/1 A</b>			
<b>Frigider sub blat, 4 stele</b> , 1 raft sticlă securizată, 2 suporturi pe ușă transparente, 2 casete mici pentru legume transparente, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Autoventilare frontală, Ușă reversibilă, Volum brut: 130 litri, <b>Volum net frigider: 111 litri, Volum net congelator: 17 litri</b> , Clasa climatică: N, Clasa de eficiență energetică: A, Greutate neta 33 kg, Greutate bruta 38 kg	30.22	50	297
<b>CRU 160/1 A</b>	30.22	50	

<p><b>Frigider sub blat</b>, 2 rafturi sticlă securizată, 2 suporturi pe ușă transparente, Dezghețare automată a frigiderului, Termostat reglabil, Autoventilare frontală, Ușă reversibilă, Volum brut: 147 litri, <b>Volum net frigider: 142 litri</b>, Clasa climatică: N, Clasa de eficiență energetică: A, Greutate neta 40 kg, Greutate bruta 45 kg</p>			286
<p><b>CXS 7204 A</b></p> <p><b>Frigider side by side</b>, Mâner robust din inox cromat, <b>Display digital</b>, Rafturi din sticlă securizată, reglabile în înălțime, 2 suporturi pentru sticle, 3 suporturi pe ușă, Compartiment frigider cu 4 rafturi și 3 casete pentru legume, Compartiment congelator cu 3 rafturi și 2 casete, Tavă pentru gheață, Dezghețare <b>FULL No Frost</b>, Termostat reglabil, Iluminare interioară, Uși reversibile, Volum total net: 558 litri, <b>Volum net frigider: 348 litri, Volum net congelator: 192 litri</b>, Clasa de eficiență energetică: A, Disponibil cu finisaj ușă inox antiamprentă</p>	30.22	50	960
<b>RACITOARE DE VINURI</b>			
<p><b>CCVB 60 X</b></p> <p>Răcitor de vinuri, încastrabil, <b>30 cm, Capacitate sticle: 12</b>, Mâner cromat, 4 rafturi pentru sticle, din lemn, Compartiment intern din inox, Ușă sticlă 2 straturi, Iluminare internă LED albastru, Reglare digitală a temperaturii, Autoventilare frontală, Piciorușe reglabile, <b>Volum net: 55 litri</b>, Disponibil cu finisaj X ramă ușă din inox</p>	24.38	51	403
<p><b>CCVB 120 X</b></p> <p>Răcitor de vinuri, încastrabil, <b>60 cm, Capacitate sticle: 35</b>, Mâner cromat, 4 rafturi pentru sticle, din lemn, Compartiment intern din inox, Ușă sticlă 2 straturi, Iluminare internă LED albastru, Reglare digitală a temperaturii, Autoventilare frontală, Piciorușe reglabile, <b>Volum net: 120 litri</b>, Disponibil cu finisaj X ramă ușă din inox</p>	24.38	51	548
<b>60 CM</b>			
<b>MODEL</b>			
<p><b>CDI 5153 E10/3-S</b></p> <p>Mașină de spălat vase FUTURA3, <b>15 seturi PREMIUM</b>, Al 3-lea coș pentru obiecte consumatoare de spațiu, Sistem de uscarea Turbo Dry, <b>Consum apă: 10 litri, Supersilent: 44 dB(A)</b>, Impulse wash system, Electronică cu display digital multifuncțional, Programator de pornire întârziată, până la 23h, Smart sensor system, 12 programe (4x3), Special Igienizant 75°C, Noapte 55°C, Program clasa A 1h, Rapid 32', Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Siguranță waterblock total, clasa energetica <b>A+</b></p>	15.64	55	520
<p><b>CDI 5656 E10 S</b></p> <p>Mașină de spălat vase FUTURA3, <b>15 seturi PREMIUM</b>, Al treilea coș pentru obiecte consumatoare de spațiu, <b>Consum apă: 10 litri, Supersilent: 44 dB(A)</b>, Impulse wash system, Electronică cu display digital multifuncțional, Programator de pornire întârziată, până la 23h, Smart sensor system, 12 programe (4x3), Special Igienizant 75°C, Noapte 55°C, Program clasa A 1h, Rapid 32', Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Siguranță waterblock total, clasa energetica <b>A+</b></p>	15.64	55	550
<p><b>CDI 3515 E-S</b></p>	15.64	56	

Mașină de spălat vase electronică, <b>15 seturi</b> , Plus, Consum apă: 13 litri, <b>Supersilent 49 dB (A)</b> , Electronică LED, Programator de pornire întârziată, până la 9h, 5 programe, Special Igienizant 75°C, Rapid 32', Încărcare pe jumătate, Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Siguranță waterblock total, clasa energetica <b>A+</b>			457
<b>CDI 2212 E10/3-S</b>			
Mașină de spălat vase electronică, <b>12 seturi</b> , LED, <b>Consum apă 10 litri</b> , <b>Supersilent 47 dB (A)</b> , Program noapte 45 dB(A), Impulse wash system, Electronică LED, Pornire întârziată până la 9 h, 5 programe, Special Igienizant 750, Rapid 32 min, Coș superior XL, coș inferior ModuloFlex, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Siguranță Aquastop, clasa energetica <b>A+</b> , Clasa de eficiență a spălării: A, Clasa de eficiență a uscării: A	15.64	56	465
<b>CDI 1020/3 / CDI 1010/3-S</b>			
Mașină de spălat vase electronică, <b>12 seturi</b> , Capacitate variabilă automată, Electronică cu programator bidirecțional, 5 programe, Încărcare pe jumătate, Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Consum apă: 16 litri, AAB	15.64	56	328
<b>45 CM</b>			
<b>CDI 9P 50-S / CDI 9P 45-S</b>			
Mașină de spălat vase electronică, <b>9 seturi</b> , 45 cm, Electronică cu display electronic multifuncțional, 7 programe, Programator de pornire întârziată, până la 24h, Program Intensiv 70° C, Rapid 40', Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Consum apă: 13 litri, Siguranță Waterblock total, Siguranță Aquastop, clasa energetica <b>A+</b>	15.64	57	346
<b>CEDS 95 X-S</b>			
Mașină de spălat vase electronică, <b>9 seturi</b> , 45 cm, Electronică cu programator bidirecțional, 6 programe, Programator de pornire întârziată, până la 8h, Program Intensiv 70° C, Rapid 40', Coș superior XL, coș inferior XXL, Reglare coș superior pentru încărcare ușoară (easy-lift), Piciorușe posterioare reglabile frontal, Consum apă: 13 litri, clasa energetica <b>A+</b>	15.64	57	336
<b>MASINI DE SPALAT RUFEE</b>			
<b>MODEL</b>			
<b>CDB 485 D</b>			
Mașină de spălat rufe cu uscător încastrabilă, <b>16 programe</b> , Capacitate de încărcare: <b>spălare 8 kg / uscare 5 kg</b> , Display multifuncțional, Tambur inox, Cuvă silitech, Centrifuga reglabilă până la 1400 rpm, Electronică Fuzzy Logic, Termostat reglabil integrat, Pornire întârziată 23 h, Program Mix&Wash, Program Rapid 44 min, Program Wash&Dry 59 min, Piciorușe reglabile, Protecție antiinundație, clasa energetica <b>A+</b>	15.64	58	636
<b>CDB 465</b>			
Mașină de spălat rufe cu uscător încastrabilă, <b>22 programe</b> , Capacitate de încărcare: <b>spălare 6 kg / uscare 5 kg</b> , Tambur inox, Cuvă silitech, Centrifuga reglabilă până la 1400 rpm, Electronică Fuzzy Logic, Termostat reglabil integrat, Pornire întârziată 3-6-9 h, Program Mix&Wash, Program Rapid 44 min, Program Wash&Dry 59 min, Program Cămăși 30 <sup>0</sup> , Piciorușe reglabile, Protecție antiinundație, <b>BAA</b>	15.64	58	608

<b>CWB 1006/L-S</b>			
Mașină de spălat rufe încastrabilă, <b>16 programe</b> , Capacitate de încărcare <b>spalare 6 kg</b> , Tambur inox, Cuvă silitech, Centrifuga reglabilă până la 1000 rpm, Electronică Fuzzy Logic, Indicator timp rămas LED, Spălare Combiwash, Termostat reglabil integrat, Funcție încărcare pe jumătate automată, Pornire întârziată 3-6-9 h, Program Mix&Wash, Program Rapid 32 min, Program spălare manuală, Piciorușe reglabile, clasa energetica <b>A+</b>	15.64	58	467
<b>ACCESORII SI CAPACE</b>			
AC CAT VE - panouri catalitice			58
AC CR PL 60 N			54
AC CR PG 60 N			54
AC CR PG 60/1 X			67
PANOU INOX MASINI DE SPALAT VASE			147